



Dia**proff**.no

DIAMANT OG MASKINSPECIALISTEN



Milwaukee®



KONSTRUERT FOR DE MEST KRAVSTORE FAGFOLKENE I VERDEN.

For fagfolk er produktivitet og sikkerhet nøkkelen til suksess. Evnen til å finne løsninger som holder tritt med de mange ulike arbeidsoppgavene, er avgjørende. MILWAUKEE®s batteridrevne systemer MX FUEL™, M18™ og M12™ utfyller hverandre og gir den rette blandingen av kraft, ytelse og driftstid for jobben som skal gjøres.

MX FUEL™ revolusjonerer markedet for lett utstyr ved å levere ytelsen, driftstiden og holdbarheten som bransjene etterspør, uten farene forbundet med utslipp, støy, vibrasjoner og frustrasjonene som følger med vedlikehold av bensindrevet utstyr.



HEAVY DUTY GARANTI

MILWAUKEE's verktøy og batterier kommer med standard 1 års garanti. Garantien kan forlenges ved å besøke milwaukeetool.no.

MX FUEL™ verktøygaranti kan utvides fra 1 år til maksimalt 2 år (1+1). MX FUEL™ batterier leveres med standardgaranti som kan utvides fra 1 år til maksimalt 2 år (1+1). Alle garantiutvidelser krever online registrering innen 30 dager etter kjøpsdatoen.

Alle MILWAUKEE® verktøy blir testet i henhold til en omfattende sertifisert prosess for de forlater fabrikk og garanteres å oppfylle NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Vi i MILWAUKEE® er veldig stolte av produktene og tjenestene vi tilbyr våre profesjonelle kunder. Garantiutvidelsen er bare tilgjengelig i de landene som er oppført på vårt nettsted for garantiregistrering. Tilbudet om utvidet garanti inkluderer ikke produkter som brukes til utleie, batteriladere og tilbehør som følger med. For fullstendige betingelser, besøk milwaukeetool.no





BANEBRYTENDE

Dette systemet bryter begrensningene til maskiner som er drevet av bensin og strøm, for å gi brukerne en best mulig opplevelse. Definerer grensene for byggmaskiner på nytt.



BRANSJE FOKUSERT

MX FUEL™ utvider Milwaukee Tool til våre aktuelle bransjer. Vi tilbyr nye løsninger på fagfolkenes frustrasjoner.



EN PLATTFORM

Vi er opptatt av at brukeren skal ha opplevelsen av kostnadseffektivitet, ved å tilby høytytende løsninger som er fullt compatible med MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier.



INGEN UTSLIPP



ENKEL OPPSTART



**INGEN BENSIN OG
OLJEBLANDING DING**



**IKKE NOE VEDLIKEHOLD
AV MOTOR**

ZERO EMISSIONS

MX FUEL™ tilbyr ikke bare all kraften til elektrisk og lett bensindrevet utstyr, det er også en NULLUTSLIPP-løsning.

Ettersom vår nye plattform er stillegående og eliminerer vibrasjoner, skadelige avgasser og utslipp, kan brukeren forbedre sitt karbonavtrykk og oppnå bedre helse og sikkerhet.

Dette øker i siste ende også produktiviteten, fordi brukerne kan arbeide innendørs, i grøfter, i tunneler eller til og med i gruver uten utfordringene som er knyttet til bensindrevet utstyr. Dette nye systemet gjør ikke bare at sluttbrukeren sparer tid på tanking og oppstart, men gir også en kostnadsbesparelse på bensinforbruk og service på motor.



ENESTÅENDE TEKNOLOGI*

1 REDLITHIUM™ BATTERI

Bransjeleder innen
litium-ion-teknologi.

Patentert konstruksjon beskytter mot
vann, støt og barske omgivelser

Solid elektronikk optimaliserer ytelsen
for alle kombinasjoner
av utstyr og batteri.

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS

Det mest avanserte systemet med
utstyrselektronikk i bransjen.

Beskytter utstyret med en unik overvåking
av varme og overbelastning.


Elektronikken registrerer bruksområdet
og optimaliserer ytelsen til utstyret.

3 POWERSTATE™ BØRSTELØS MOTOR

Konstruert for de spesifikke kravene
til hver enkelt enhet.

Optimalisert for den perfekte
kombinasjonen av ytelse, bærbarhet
og produktivitet.

Laget med maksimalt magnetinnhold
og de beste permanente magnetene
for å optimalisere ytelsen til utstyret.






ONE-KEY™ er en digital plattform for verktøy og utstyr, utviklet for å gjøre jobben lettere.

Du kan spore, administrere og sikre utstyret ditt fra alle typer mobile enheter eller datamaskiner ved å bruke bransjens største sporingsnettverk via Bluetooth®. Blir utstyret mistet eller stjålet, kan du forhindre misbruk eller spore det via fjernstyring.

Les mer på: milwaukeetool.no/one-key

**ALLE
MX FUEL™
VERKTØY OG
MXF XC406
BATTERIER
HAR
INNEBYGD
ONE-KEY™-
TEKNOLOGI.**





REDLITHIUM™

VERDENSLEDER INNEN LITHIUM-TEKNOLOGI



FØRSTEKLASSE KONSTRUKSJON

MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier har en unik og patentert konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer. Dette forbedrer holdbarheten betydelig på de mest krevende bruksområdene.



AVANSERT ELEKTRONIKK

REDLINK™ Intelligens gir bransjeledende kommunikasjon mellom batteri, utstyr og ladere, noe som sikrer optimal ytelse, kompatibilitet og batterilevetid.



VERDENS LEDENDE BATTERITEKNOLOGI

MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet, som er utviklet gjennom inngående samarbeid med verdens ledende batteriutviklere. MILWAUKEE® sikrer optimal ytelse og levetid for utstyr som brukes til de mest krevende bruksområdene, gjennom strenge tester i Milwaukee Tools eget verdensledende batterilaboratorium.



	MXF XC406	MXF CP203
Kompatibilitet	Passer til alt MX FUEL™ utstyr	Passer til alt MX FUEL™ utstyr
Ladetid	90 min	45 min
Kapasitet	6.0 Ah	3.0 Ah
Batterimåler	Ja	Ja
REDLINK™ Intelligens	Ja	Ja
ONE-KEY™ kompatibel	Ja	Ja
Artikkelnummer	4933471837	4933471838

	MXF C
Kompatibilitet	CP + XC-batterier
Ladetid	MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min
Innebygd vifte	Ja
REDLINK™ Intelligens	Ja
Overvåkning av	
batterispenning	Ja
Artikkelnummer	4933471839

MXF XC406

MX FUEL™
REDLITHIUM™
6,0 AH-BATTERI

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet.
- ✓ Kraften til elektrisk verktøy i et kompakt og bærbart batteri, slik at brukerne kan arbeide på steder der strømledninger ikke strekker til.
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteriene har en unik konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer.
- ✓ Kan brukes ned til -28 °C.
- ✓ Et svært avansert elektronisk strømstyringssystem som kommuniserer med verktøyet for å levere full kraft og maksimal holdbarhet.
- ✓ Gjør det mulig for brukeren å bruke verktøy i trange rom så vel som innendørs eller i grøfter.
- ✓ Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensin.
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse.

MXF CP203

MX FUEL™
REDLITHIUM™
3,0 AH-BATTERI

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier benytter litium-ion-teknologi med beste ytelse og kvalitet.
- ✓ Kraften til elektrisk verktøy i et kompakt og bærbart batteri, slik at brukerne kan arbeide på steder der strømledninger ikke strekker til.
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteriene har en unik konstruksjon som beskytter mot fall, vibrasjoner, vann og ekstreme temperaturer.
- ✓ Kan brukes ned til -28 °C.
- ✓ Et svært avansert elektronisk strømstyringssystem som kommuniserer med verktøyet for å levere full kraft og maksimal holdbarhet.
- ✓ Gjør det mulig for brukeren å bruke verktøy i trange rom så vel som innendørs eller i grøfter.
- ✓ Tilbyr en ny løsning sammenlignet med bensin.

	MXF XC406	MXF CP203
Artikkelnummer	4933471837	4933471838



MXF C

MX FUEL™
LADER

Artikkelnummer: 4933471839

- ✓ Lader MXF CP203 batteriet på 45 min
- ✓ Lader MXF XC406 batteriet på 90 min
- ✓ REDLINK™ intelligens optimaliserer ladetiden (4,5 A/h) for hvert batteri for å minimere ladetiden
- ✓ Innebygd vifte optimaliserer ladetiden og ytelsen
- ✓ LED-lys indikerer 80 % ladestatus på 30/55 min (CP/XC)
- ✓ Integrert bærehåndtak



MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM KAPPMASKIN



RASKESTE
KUTT FRA START TIL SLUTT

HELLE
350 MM
BLADKAPASITET

INGEN AV
PROBLEMENE
FORBUNDER MED BENSIN

EGENSKAPER

- ✓ Verdens første batteridrevne kappsag med hele 350 mm kapasitet og kraft til å kutte i armert betong.
- ✓ Raskere kutt fra start til slutt: Oppstart med 3 sekunders trykk på knappen eliminerer behovet for å blande bensin og olje, og du slipper service på bensinmotor
- ✓ Uten utfordringene som er knyttet til bensindrevet utstyr: Ingen utslipp – kan brukes innendørs
- ✓ Tilsvarende ytelse som bensinmotor med en maksimal hastighet uten belastning på 5350 omdr./min og hele 125 mm kuttedybde
- ✓ Mer stillegående enn andre tilsvarende bensindrevne maskiner, med lav motorvibrasjon og godt balansert vekt
- ✓ Bladbeskyttelsen kan justeres uten bruk av verktøy, og den integrerte vannslangen for våtskjæring er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbar sprøyte og vannforsyningssystem
- ✓ Separat tilgjengelig tralle for kappmaskin, MXF COSC, for rette kutt
- ✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™-elektronikk og REDLITHIUM™-batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid for krevende bruksområder
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse

SPESIFIKASJONER

	MXF COS350-601
Omdr./min uten belastning	5350
Bladdiameter (mm)	350
Maks kuttedybde (mm)	125
Vekt med batteri (kg)	16,7
Inkl. i settet:	1 stk. MXF XC406-batteri, 1 stk. MXF C lader, 1 stk. diamantblad, 1 stk. bag
Artikkelnummer	4933471833

MXF COSC MX FUEL™ TRALLE FOR KAPPMASKIN

Artikkelnummer: 4933464883



- ✓ Tralle for 350 mm kappmaskin for å opprettholde rette kutt med full kapasitet på 125 mm.
- ✓ Høydejusterbart håndtak og lett tilgjengelig dybdejusteringshåndtak som gjør den lettere å bruke med én hånd.
- ✓ Maskintilbehør og vanntank kan skiftes uten bruk av verktøy og er kompatible med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbare sprøytebeholdere og vannforsyningssystem.
- ✓ Full mobilitet med innebygd rom for ekstra batteri.
- ✓ Lett å demontere for transport og oppbevaring.
- ✓ Leveres med 11,4 l tank med fall.

M18 BPFPH-0 M18 SWITCH TANK™

Artikkelnummer: 4933464961

- ✓ The M18™ SWITCH TANK™ 15 l sprøytebeholder med ryggsekk leverer bransjens første utskiftbare tank uten manuell pumping
- ✓ Den utskiftbare tanken har separat pumpe, slange og dysestav, slik at de bærbare delene er skilt fra den elektriske motoren til M18™ SWITCH TANK™
- ✓ 120 PSI (8,27 bar) pumpestrykk
- ✓ Opptil 2 timers driftstid (min. 12 tanker) med M18™ 4,0 Ah-batteri



M18 BFPW-WST 15 L WATER SPRAYTANK

Artikkelnummer: 4933464961

- ✓ Fullt kompatibel med SWITCH TANK™ systemet.
- ✓ Vannsprøytetank for effektiv vannforsyning ved skjæring og kjerneboring i betong. Også nyttig for å skylle bort slam og vaske områder og utstyr.
- ✓ Halvtransparent tank med måleskala som viser hvor mye væske som er igjen.
- ✓ Bærehåndtakslokk og stor åpning gjør det enkelt å transportere og helle vann i tanken.



MAKS HASTIGHET, LANG LEVETID OG LITE VIBRASJONER!

- ✓ Universalblader for en rekke materialer.
- ✓ Klassifisert i to kategorier for maksimal levetid.
- ✓ 10 mm segmenthøyde sikrer lang levetid.
- ✓ Lasersveide segmenter for beste ytelse.
- ✓ Lav vibrasjon.



HUDD HARD DIAMANTBLAD

PREMIUM SPEEDCROSS DIAMANTBLAD



Type	Diameter på skive (mm)	Senterhull (mm)	Segmenthøyde (mm)	Kuttebredde (mm)	Artikkelnummer
HUDD 350	350	25,4	10	2,6	4932471985

DIAMANTBLAD DUH



- ✓ Et lasersveist kvalitetsblad med eksepsjonell ytelse i harde materialer som betong, steinheller og murprodukter

Type	Diameter på skive (mm)	Senterhull (mm)	Segmenthøyde (mm)	Kuttebredde (mm)	Artikkelnummer
DUH 350	350	25,4	10	2,8	4932471986

PREMIUM STEELHEAD™ BLAD



- ✓ STEELHEAD™ er best egnet for stål og rustfritt stål. Passer også til kraftig armert betong.
- ✓ Høy tetthet av spesialslipete diamanter sørger for en meget effektiv kutting.
- ✓ På grunn av allsidigheten og den enestående ytelsen er diamantbladet også perfekt for brannvesen og ved redningsaksjoner.

Type	Diameter på skive (mm)	Senterhull (mm)	Segmenthøyde (mm)	Kuttebredde (mm)	Artikkelnummer
STEELHEAD™ 350	350	25,4	4	2,8	4932471988

TYNN METALLBLAD

Artikkelnummer: 4932471989

- ✓ SCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Bare egnet for stål



BLAD FOR TYNN STEIN / MYKE MATERIALER

Artikkelnummer: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Egnet for slipende steinmaterialer og formbare jernrør

MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTKJERNEBOR



BOR MED
STØRRE
TRYGGHET

BOR OPPTIL
152 MM HULL

ØKT
PRODUKTIVITET
MED KORTERE TID TIL OPPSETT

EGENSKAPER

- ✓ Bor med økt trygghet med ytelsen til elektrisk verktøy og en maks kjernediameter på 152 mm i våt og tørr boring.
- ✓ Totrinn hastighet for en rekke bruksområder, med laseretsede hastighets- og kapasitetsmål i metallchassiset.
- ✓ Hastighet 1: opptil 75 mm våt og tørr boring ved 1600 omdr./min.
- ✓ Hastighet 2: 76 til 152 mm diameter våt og tørr boring 800 omdr./min.
- ✓ Patentert AUTOSTOP™ kobling gir klasseledende beskyttelse og forhindrer rotering hvis boret kjører seg fast.
- ✓ Innebygd sensor guider brukeren til å oppnå rett og nøyaktig finish.
- ✓ Innebygd trykkmåler gjør det mulig for brukeren å optimalisere borehastigheten.
- ✓ Innebygd batterimåler lar brukeren overvåke batterikapasiteten under hele borearbeidet.
- ✓ Integrert vannslange for våtskjæring som er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ utskiftbar sprøyte og vannforsyningssystem.
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G bortilpasning passer til de fleste vanlige bor, med friksjonsplate som sørger for enkel endring av boret.
- ✓ Separat tilgjengelig kjerneborstativ MXF DR255TV med 60 mm krage – 60 mm feste på kjerneboret passer til de fleste universelle kjerneborstativ.
- ✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™-elektronikk og REDLITHIUM™-batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid for etterspurte bruksområder.
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse.

SPESIFIKASJONER

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Omdr./min uten belastning	0 – 800 / 0 – 1600	0 – 800 / 0 – 1600
Borekapasitet i betong første og andre gir (mm)	76 – 152 / 25 – 76	76 – 152 / 25 – 76
Verktøystørrelse	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Standardutstyr	Utløserlås, sidehåndtak	Utløserlås, sidehåndtak, MXF DR255TV borestativ
Inkl. i settet	2 stk. 3,0 Ah-batterier, 1 stk. MXF C-lader, koffert	2 stk. 3,0 Ah-batteri, 1 stk. MXF C-lader, koffert
Artikkelnummer	4933464887	4933471835





MXF DCD150

MX FUEL™

PREMIUMSTATIV TIL DIAMANTKJERNEBOR

Artikkelnummer: 4933472247

- ✓ For borehull opptil Ø 250 mm – ekstra lang søyle for bruk med MILWAUKEE® batteridrevet MXF DCD150 diamantbortverktøy.
- ✓ Integrert vakuumpumpe gir mulighet for å bruke vakuum eller fester stativet på vanlig måte. Universal 60 mm hurtigkobling motorbrakett.
- ✓ Festesett for betong er inkludert (artikkelnummer: 4932399731)



MX FUEL™

TYNT BLAD FOR VÅT DIAMANTKJERNE- BORING

- ✓ Diamantsagtenner optimalisert spesielt for batteridrevne MX FUEL™-verktøy
- ✓ Optimalisert for elektriske diamantbor på opptil 2200 watt
- ✓ 10 mm lasersveidete tenner for førsteklasses levetid
- ✓ Standard 1/2" G-feste på mindre diametere og standard 1 1/4" UNC-feste på større diametere



Diameter (mm)	Beskrivelse	Borfeste	Arbeidslengde (mm) B	Full lengde (mm) A	Artikkelnummer
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525 4	932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

10 LITER VANNTANK

Artikkelnummer: 4932399726



VANNOPP- SAMLINGSRING

Artikkelnummer: 4932399727



VAKUUMPUMPE

Artikkelnummer: 4932352094



EKSTRA VAKUUMPAKNING


Artikkelnummer: 4931400613



- ✓ Ekstra vakuumpakning til MXF DR255TV

FESTESETT FOR STATIV

Artikkelnummer: 4932399731



Beskrivelse	Artikkelnummer
Deksel til bor. For boring og kjerneboring for Ø 25–152 mm. Børsteinnsats gir bedre sug og oppsamling. Bare for tørr kjerneboring. Standard DEK 26 universalkobling til alle MILWAUKEE® støvsugere.	4932471990




MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG-KLASSE 28 MM HEX MEISELHAMMER



**1 REDLITHIUM™
BATTERI**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS**



**3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR**

**HARDE SLAG
MED LAV
VIBRASJON**

**UTEN
BEGRENSNINGENE
TIL LEDNING ELLER BENSIN**

**BRYTER ET SPOR PÅ 12 METER,
20 CM DYPT OG 30 CM BREDT,
PER LADIN**

EGENSKAPER

- ✓ Bransjens første trådløse 28 mm Hex-meisel hammer med kraften til verktøy drevet med bensin, elektrisitet og trykkluft
- ✓ Heavy Duty hammer med 64 joule slagkraft for de mest krevende rivingsoppgavene
- ✓ Flytende vibrasjonsdempende teknologier gjør at brukeren kan arbeide hele dagen uten å nå farlige eksponeringsnivåer
- ✓ Lav 5,17 m/s2 vibrasjon gir over 7 timer (HAVS) uavbrutt produktivitet

- Rask fjerning av materiale med 1300 slag/min gir maksimal produktivitet ved alle typer bruk.
- ✓ Bryter opptil 2 tonn betong eller et spor på 12 m (20 cm dyp og 30 cm bredt) på 1 stk MXF XC406-batteri.
- ✓ Levetid tilsvarende elektrisk verktøy og servicevennlig med en integrert servicelampe som varsler brukeren hver 40. time om å tilføre fett.
- ✓ Neste generasjon MX FUEL™ POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™ elektronikk

- og REDLITHIUM™ batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid på krevende bruksområder.
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse.
- ✓ Separat gjengelig tralle MXF DHT med plass til 4 meisler samt lader, batterier og stropp for hammer gir enkel transport av verktøyet på arbeidsplassen.

SPESIFIKASJONER

	MXF DH2528H-601
Verktøyfeste	28 mm Hex
Slagenergi (EPTA)(J)	64
Maks slagfrekvens (slag/min)	1300
Vibrasjonsnivå ved meisling (m/s2)	5,17
Vekt med batteri (kg)	29,6
Inkl. i settet	1 stk. MXF XC406-batteri, 1 stk. MXF C lader, 1 flat og 1 rett meisel
Artikkelnummer	4933471829



MX FUEL™ 28 MM HEX-MEISLER



MXF DHT MX FUEL™ TRALLE FOR MEISELHAMMER

Artikkelnummer: 4933464879



- ✓ Lett vogn til borhammer med store gummi hjul for enkel transport over ujevn terreng på arbeidsplassen.
- ✓ Integrert stropp for hammer og festekroker i metall.
- ✓ Innebygd fjærbelastet oppbevaring av 4 meisler og lader samt ladekabelbøyle for transport

	Beskrivelse	Full lengde (mm)	Bredde på blad (mm)	Artikkelnummer
1	28 mm Hex rett meisel	400	-	4932459774
2	28 mm Hex 400 x 35 mm flat meisel	400	35	4932459775
3	28 mm Hex flat, bred meisel	400	80	4932459776
4	28 mm Hex spade-meisel	400	125	4932459777
5	28 mm Hex asfaltkutter	400	90	4932459778
6	28 mm Hex konisk verktøyholder	-	-	4932459779
7	28 mm Hex komprimeringsplate	200	200	4932459780

MXF LSDP

MX FUEL™ STOR FRITTSTÅENDE AVLØPSRENSER MED POWERTREDZ™



**1 REDLITHIUM™
BATTERI**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS**



**3 POWERSTATE™
BØRSTELØS
MOTOR**



**POWERTREDZ™
LØFTEASSISTENT**

**SAMLER OPP
SMUSS**

**KRAFT
TIL Å FJERNE RØTTER
OPPTIL 60M**

EGENSKAPER

- ✓ Integrert POWER TREDZ™ gjør at én person kan flytte avløpsrenseren inn og ut av servicebilen og opp og ned trapper
- ✓ Helt lukket trommel for best mulig beskyttelse og oppsamling av smuss
- ✓ Kraft til å fjerne røtter i 60 meter rør
- ✓ Elektronisk sklisikker fotpedal kombinert med en integrert trommelbrems brems trommelen svært raskt for maksimal brukerkontroll og sikkerhet
- ✓ Trommelkapasitet på 30 m x 16 mm eller 30 m x 20 mm kabel
- ✓ ONE-KEY™ verktøysporing og -sikkerhet tilbyr en skybasert plattform for utstyrskontroll som støtter både sporing av plassering og tyveribeskyttelse
- ✓ MX FUEL™ neste generasjon POWERSTATE™ børsteløs motor, REDLINK PLUS™ elektronikk og REDLITHIUM™ batterier leverer overlegen ytelse, holdbarhet og driftstid for krevende bruksområder
- ✓ Leveres med 20 mm x 23 m innvendig slange, 1 x 9 stk. tilbehør

SPESIFIKASJONER

	MXF LSDP-301
Omdr./min uten belastning	200
Maks diameter på avløpsrør (mm)	200
Spiraldiameter (mm)	16 – 20
Kabellengde (m)	30
Vekt med batteri (kg)	56,6
Inkl. i settet	1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C lader, 1 x 7,6 m og 1 x 15,2 m indre kjernebilde (20 mm) og hodesett
Artikkelnummer	4933471851



TROMMELHODER

RETT FJÆR

FJERNER LØSE
GJENSTANDER SOM
F.EKS. HÅR



Beskrivelse	Artikkelnummer
Rett fjær	48532830

TRAKTSPIRALFJÆR

FJERNER LØSE
GJENSTANDER SOM F.EKS.
TEKSTILER



Beskrivelse	Artikkelnummer
Traktspiral fjær	48532831

ROTKUTTER

FOR KUTTING OG
FJERNING AV RØTTER



Beskrivelse	Artikkelnummer
75 mm rotkutter	48532832



Beskrivelse	Artikkelnummer
100 mm rotkutter	48532833

Beskrivelse	Artikkelnummer
150 mm rotkutter	48532834

ÅPNINGSREDSKAP

ÅPNING AV TILSTOPPEDE
RØR



Beskrivelse	Artikkelnummer
Lite åpningsverktøy	48532835

Beskrivelse	Artikkelnummer
Medium åpningsverktøy	48532836

KJEDEPÅSATS

FJERNING AV
FETTAVLEIRINGER



Beskrivelse	Artikkelnummer
70 mm kjedepåsat	48532837

Beskrivelse	Artikkelnummer
100 mm kjedepåsat	48532838

TILBEHØRSSETT, PÅSATSER



Beskrivelse	Artikkelnummer
Tilbehørssett, påsatser	48532840

SAMMEN- KOBLINGSLEDD

Størrelse	Artikkelnummer
16 mm x 7,6 m	4932471701
16 mm x 15,2 m	4932471702
20 mm x 7,6 m	4932471703
20 mm x 15 m	4932471704

ANKERKABEL

Length	Artikkelnummer
16 mm	4932471707

FØREKABEL

Størrelse	Artikkelnummer
16 mm x 60 cm	4932471708
20 mm x 60 cm	4932471709

MXF TL

MX FUEL™ LYSTÅRN

**1 REDLITHIUM™
BATTERI**



IP56

**2 TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION
OUTPUT**



**3 REDLINK PLUS™
INTELLIGENS**



LETT
BÆRBAR
3M LAMPE
INNE/UTE

2700
LUMENS FOR
ARBEID ELLER OMRÅDEBELYSNING

BESTANDIG
MOT VIND

EGENSKAPER

- ✓ TRUEVIEW™ HD-lyseffekt med opptil 27 000 lumen ved nettspenning og opptil 20 000 lumen ved likestrøm for både arbeidsog områdebelysning
- ✓ Mulighet til å styre lampehodet i flere retninger slik at brukeren kan rette lyset dit det er behov
- ✓ Med to store hjul er tårnlampen lett å transportere på våte og ujevne underlag på arbeidsplassen
- ✓ Takket være den integrerte motoriserte masten kan tårnlampen settes opp på mindre enn 10 sekunder Masten kan forlenges opptil 3,10 meter og tåler vind opptil 55 km/t.
- ✓ For å tåle de barskeste forholdene på de tøffeste jobbstedene er MX FUEL™ Tower Light laget med slitesterke, kraftige polykarbonatlinser som gir overlegen slitestyrke.
- ✓ En forseglet batterikasse sørger for at batteriene alltid er beskyttet mot barske værforhold.
- ✓ Med integrert ONE-KEY™ som du kan tilpasse, spore og administrere lampen fra mobilen. Enkel innstilling av driftstid som regulerer utgangseffekten for å få konstant belysning til arbeidet, og enkelt å se resterende batteriladning for å vite når det er tid for å bytte batterier.
- ✓ Den innebygde MX FUEL™ laderen gir deg friheten til å lade ethvert MX FUEL™ batteri når lampen brukes med nettspenning.



SPESIFIKASJONER

	MXF TL-601
Lystype	LED
Maks effekt på nettspenning høy/medium/lav (lumen)	27 000 / 14 000 / 7000
Maks effekt på likestrøm høy/medium/lav (lumen)	20 000 / 10 000 / 5000
Maks. driftstid AC modus (h)	Uendelig
Maks. driftstid DC modus (h)	3 / 6 / 12
Maks høyde på mast (m)	3,1
IP rating	56
Integrert lader	Yes
Vekt med batteri (kg)	48
Inkl. i settet	1 stk MXF XC406 batteri, integrert lader
Artikkelnummer	4933471844



SPOR



ADMINISTRER



TILPASS
(KUN LYSTÅRN)

