





ROKAMAT
ERGONOMISKE MASKINER
FOR MUR, FILS OG RENOVERING



ROKAMAT tilbyr spesialløsninger med det formålet om å gjøre det daglige arbeidet litt enklere. Innovativ maskinteknologi for:

▸ EIFS og ETICS

▸ Tørrveggkonstruksjon

▸ Renovering

▸ Etterbehandling av betong og gips



made **in germany** since 1982

Produktoversikt

Trådløs linje (CAS System)

Trådløs hot-wire cutter Dragonfly	4 – 5
Cordless grinder for EIFS and ETICS Fox	6 – 7
Cordless rucksack vacuum cleaner (for EIFS and ETICS) RVC C	8 – 9
Cordless plaster finishing machine PFM C	10 – 11
Cordless concrete power trowel Skate C 	12 – 13
Cordless concrete vibrator CV C	14 – 15

Slipemaskiner

Universal machine Chameleon	16 – 19
Long neck grinder Heron	20 – 22
Turbo grinder Gecko Rapid	26 – 28
Renovation grinder Gex	30 – 32

Rengjøringsmaskin

Rengjøringsmaskin with water injection Hedgehog W	34 – 35
--	---------

Joint cutter

Joint cutter Piranha Cutter	36 – 37
------------------------------------	---------

Støvsugere

Rucksack vacuum cleaner (for EIFS and ETICS) RVC	38
Special vacuum cleaner (dust class M) Starmix iPulse M-1635 Safe Plus	39

Plaster finishing machines

Plaster finishing machine compact PFM 5	40 – 41
Plaster finishing machine PFM	42 – 43
Plaster finishing machine with water injection PFM W	44 – 45
Plaster finishing machine with water tank PFM WT	46 – 47
Tilbehør for plaster finishing machines	48 – 49

Concrete power trowel

Concrete power trowel Skate	50 – 51
------------------------------------	---------

Batteridreven filament kutter

Dragonfly

NR. R52000



► Termisk skjæring av polystyren isolasjonsplater

► Optimal for arbeid på stillas

Fordeler

- ▶ Ingen tungvint kabel (batteri festet til maskinen)
- ▶ Ca. 120 kutt uten lading
- ▶ Enkel håndtering
- ▶ Rask og nøyaktig kuttrepetisjon
- ▶ Ulike skalaer for eksakte kutt
- ▶ Rokamat er CAS¹⁾ partner: Ett batteri, mange løsninger



Tilbehør

Skjæretråd	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Utskiftbar skjæretråd (39 m)	1	R52138	1

Batteripakker + batteriladere	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Batteripakke 18V 5,2 Ah (Li-Ion)	1	R08050	2
Batteripakke 18V 8,0 Ah (LiHD)	1	R08051	3
Batterilader ASC 55	1	R08060	–
Rask batterilader ASC 145	1	R08065	–
Førsteklasses pakkebatteri: Rask batterilader ASC 145 + batteripakke 18V 5,2 Ah	1	R08066	–
Premiumbatteri: Rask batterilader ASC 145 + batteripakke 18V 8,0 Ah	1	R08067	–


• Batterier kan brukes med alle maskiner fra Rokamat tårdløs linje og CAS partnere.

¹⁾ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) er et tverrproduser batteripakkesystem fra ledende merkevarer for elektroverktøy. Innenfor alliansen er batteriladere og batteripakker 100% compatible. Mer informasjon på www.cordless-alliance-system.com.

Teknisk data

Spennings Li-Ion batteri	18V
Kapasitet Li-Ion batteri	5,2 Ah (Standard) / 8,0 Ah (valgfri)
Vekt	Ca. 17 kg
Klippelengde	120 cm
Skjæredybde ved 0°	35 cm

Leveres med



Batteridreven slipemaskin med ETICS **Fox**

NR. R24000



▶ Sliping med EIFS og ETICS
isolasjonsplater

▶ Optimal for arbeid på stillas

Fordeler

- ▶ Full bevegelighet, helt uten kabel
- ▶ Sliping opptil 120 m² uten lading (med batteripakke 18V 8,0 Ah)
- ▶ Rokamat er CAS¹⁾ partner: Ett batteri, mange løsninger 
- ▶ Jevn betjening takket være motroterende verktøyskiver
- ▶ **Slipesystem: i kombinasjon med ryggsekkstøvsuger RVC C (Bilde nr. 4)**



Tilbehør

Festeplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås (Ø200 mm)	2	R24002	1

· For montering av slipeskiver

Slipeskiver	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Emery grit 16 (for polystyren)	4	R20816	2
Emery grit 24	4	R20824	2
Emery grit 40	6	R20840	2

· Overflatesliping av polystyren isolasjonsplater, steinull eller andre varmeisolerende systemer (EIFS og ETICS), samt teipede plateskjøter og opprukking av polystyrenoverflater for neste bruk

Slipeskiver	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Abrasive metall slipeskive, fin (Ø200 mm)	2	R22400	3

· For ujevne polystyrene insulation boards

Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Ant.
Skulderstropp	1	R05100	5


Batteripakker + batteriladere, se side 5

¹⁾ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) er et tverrprodusent batteripakkesystem fra ledende merkevarer for elektroverktøy. Innenfor alliansen er batteriladere og batteripakker 100% compatible. Mer informasjon på www.cordless-alliance-system.com.

Teknisk data

Hastighet o/min	400
Volt Li-Ion batteri	18V
Kapasitet Li-Ion batteri	5,2Ah (Standard) / 8,0 Ah (valgfri)
Vekt	Ca. 2,1 kg

Leveres med



Batteridrevet ryggsekk støvsuger (for EIFS og ETICS)

RVC C

NR. R12000



► Oppsuging av ETICS støv



Støvfritt arbeid på stillas

Fordeler

- ▶ Full bevegelighet, helt uten kabler
- ▶ Perfekt i kombinasjon med Fox batteridreven slipemaskin for EIFS og ETICS (se side 6 + 7)
- ▶ Store filterposer, kapasitet 15 l
- ▶ Rokamat er CAS¹⁾ partner: Ett batteri, mange løsninger 

Tilbehør

Papirfilterposer

	Enhet	Nr.
15 l kapasitet	10	R10001

· For fint støv f.eks. gips, mineralullstøv og husstøv

Stoff filterpose for EIFS og ETICS

	Enhet	Nr.
15 l kapasitet	1	R10002

· Bare for polystyrenstøv. Gjenbrukbar pose med glidelås for enkel tømming


Batteripakker + batteriladere, se side 5

¹⁾ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) er et tverrprodusent batteripakkesystem fra ledende merkevarer for elektroverktøy. Innenfor alliansen er batteriladere og batteripakker 100% kompatible. Mer informasjon på www.cordless-alliance-system.com.

Teknisk data

Strømforbruk	500 W	Batteri	Li-Ion 18V / 5,2 Ah
Maks. luftstrøm	31 l/s	Container	15 l
Maks. vakuum	32 mbar	Dimensjoner L×B×H	20×43×63 cm
Vekt	6,6 kg		

Leveres med



Batteridreven sparkelglatter

PFM C

NR. R35000



► Perfekt for bearbeiding av gips

► Bearbeiding av
kalksement og gips

► Svampende
fyllstoff

► Utjevning av
betongelementer



Avslappet arbeidsposisjon på store veggflater



230 o/min



Enkel håndtering

Fordeler

- ▶ Full bevegelighet, helt uten kabel
- ▶ Kraftig oppladbart batteri
- ▶ 50% tidsbesparelse sammenlignet med manuelt arbeid
- ▶ Ensartet struktur på grunn av stor støtteflate (Ø350 mm)
- ▶ Rokamat er CAS¹⁾ partner: Ett batteri, mange løsninger



Tilbehør

For tilbehør se side 48 + 49

Tilbehør for utjevning av betongelementer, se side 51

Batteripakker + batteriladere, se side 5

¹⁾ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) er et tverrprodusent batteripakkesystem fra ledende merkevarer for elektroverktøy. Innenfor alliansen er batteriladere og batteripakker 100% kompatible. Mer informasjon på www.cordless-alliance-system.com.

Tekniske data

Hastighet o/min	230
Volt Li-Ion batteri	18V
Kapasitet	5,2 Ah (Standard) /
Li-Ion batteri	8,0 Ah (valgfri)
Vekt	Ca. 2,8 kg (med batteri)

Leveres med



- 2 batteripakker 18V 5,2Ah
- Batterilader ASC 55
- Fasteplate (borrelås system)
- Ø350 mm sparkelsvamp 49300
- Leveres i koffert

NEW

Batteridreven betongglatter


Skate C

NR. R93060



► Utjevning av fersk betong
og avrettingsmasse

► Glatting av betongelementer



Fordeler

- Ideell komprimeringsfinish
- Enkel håndtering
- Full bevegelighet, uten kabel
- Kraftig Li-Ion batteri 

Tilbehør

Festeplate med borrelås Ø350 mm	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås	1	R48000	1

Slipeskive	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Perforert friksjonsskive	1	R48100	2

· For utjevning av ujevnheter og hull

Glatt friksjonsskive Ø350 mm	1	R48200	3
------------------------------	---	--------	---

· Etterbehandling på fersk betong og avrettede områder

Glatt friksjonsskive i rustfritt stål, med borrelås, "longlife" Ø350 mm	1	R48900	4
---	---	--------	---

Glatt friksjonsskive i rustfritt stål, med borrelås, "longlife" Ø215 mm	1	R34900	4
---	---	--------	---

Festeplate (for bruk med skive nr. 34900)	1	R69110	—
---	---	--------	---

· Utjevning av betongelementer og etterbehandling av mur på ferske betong- og avrettingsområder

Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	5

Batteripakker + batteriladere, se side 5

Teknisk data

Hastighet o/min	300
Volt Li-Ion batteri	18V
Kapasitet Li-Ion batteri	5,2 Ah (Standard) / 8,0 Ah (valgfri)
Vekt	Ca. 3,1kg

Leveres med

• 2 batteripakker 18V 5,2Ah • Batterilader ASC 55 • Festeplate med borrelås Ø350 mm • Perforert friksjonsskive 48100 og 48200 • Leveres i koffert



Batteridreven betongvibrator

CV C



► Komprimering av betong



Lett og effektiv

Fordeler

► NYHET: Kraftigere batteripakke tilgjengelig (18V 8,0 Ah)

► Ulike modeller tilgjengelig

► Lett vekt, praktisk og robust

► Rokamat er CAS¹⁾ partner: Ett batteri, mange løsninger



Modeller

		Enhet	Nr.
CV C 28-130	Ø28 mm med 1,3 m fleksibel drivaksel	1	R92400
CV C 28-300	Ø28 mm med 3,0 m fleksibel drivaksel	1	R92600
CV C 43-130	Ø43 mm med 1,3 m fleksibel drivaksel	1	R91400
CV C 43-200	Ø43 mm med 2,0 m fleksibel drivaksel	1	R91500
CV C 43-300	Ø43 mm med 3,0 m fleksibel drivaksel	1	R91600

Leveres med: 2 x batterier 18V / 5,2

Alternativt levering: 2 x batterier 18V / 8,0 Ah og/eller uten batteri

Tilbehør


Batteripakker + batteriladere, se side 5

¹⁾ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) er et tverrprodusent batteripakkesystem av ledende merkevarer for elektroverktøy. Innenfor alliansen er batteriladere og batteripakker 100% kompatible. Mer informasjon på www.cordless-alliance-system.com.

Teknisk data

Vibrator	Ø28/ 350 mm	Ø43/ 280 mm
Motoreffekt	18V/5,2 Ah/ evt. 8,0Ah	18V/5,2 Ah evt. 8,0Ah
Utslett	ca. 2 mm	ca. 4 mm
Effektiv diamanter	ca. 200 mm	ca. 400 mm

Leveres med



Universalmaskin **Chameleon**

NR. R20000



- ▶ Sliping, stripping av tapet, glatting, rengjøring, polering
- alt sammen med en maskin



Sliping av EIFS og ETICS



Rengjøring av fasader



Stripping av tapet

Fordeler

- ▶ Lett vekt på grunn av separasjon av verktøy og motor
- ▶ Jevn betjening takket være motroterende verktøyskiver
- ▶ Stor driftsflate (2 x Ø200 mm)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for å optimalisere hver applikasjon
- ▶ Støvfritt arbeid med støvsuger (se side 38 + 39)

Tilbehør

For tilbehør se side 18 + 19

Teknisk data

Hastighet o/min	150 – 570
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 2,2 kg Motor ca. 2,4 kg

Leveres med



- Festeplate Ø200 mm,
- Emerie grit 16 (4 stk.),
- Leveres i koffert

Tilbehør Chameleon

Ø200 mm

Rengjøring	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Stålbørster, fine	2	R21200	1
Stålbørster, medium	2	R21300	1
Stålbørster, grove	2	R21400	1
Spesielle stålbørster, medium	2	R23000	1
Spesielle stålbørster, grove	2	R23100	1
Nylonbørster, superfin	2	R21505	2
Nylonbørster, fine	2	R21500	2
Nylonbørster, grove	2	R21600	2
Stål / nylonbørster	2	R22500	–

- Rengjøring og voksing av forskalingselementer.
- Fjerning av gammel, løs gips og gammel maling.
- Rengjøring av utvendige fasader av mose og alger.
- Rengjøring og klargjøring av gips for nye belegg.

Rengjøring og polering

Skiver som brukes sammen med festeplate Nr. 20700	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Slipeskive, fleece grit 80, grovt	2	R23500	-
Slipeskive, fleece 120, medium	2	R23400	3
Slipeskive, fleece 180, fint	2	R23900	-
Poleringspute, veldig fin	2	R23300	-
Lammeskinnpote, superfin	2	R23600	4

- For rengjøring av forskaling og eksponert betong, rengjøring av bygninger og fasader, polering f.eks. av marmoreffekt og tre.

Skraping

Skrapeskiver	Enhet	Nr.	Bilde nr.
“longlife”	2	R20100	5

- Spikerplater med spisse pinner for å skrape sgraffito. Stor arbeidsflate for både sikker og jevnt arbeid.

Fjerner gammel gips

Widia-plater	Enhet	Nr.	Bilde nr.
	2	R21700	6

- For fjerning og pussing av gammel gips. Fresing av limrester fra teppe og flislim samt. kraftig tilsmussing på industrielle gulv (ytelsesytelse for fliselim: ca. 20 - 30 m² i timen).

Utjevning




Rabott essay	Enhet	Nr.	Bilde nr.
	2	R25200	7
Festeplate for “Rabott essay”	2	R25000	–

- Slipeskive for sliping og utjevning av gips o.l. etter herding

Glatteplate

Glatteplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
	2	R22700	8
Glatteskiver med stålblad	2	R22600	9

- For utjevning av betong og andre glatte overflater. (Fuktig betong, f.eks. innsiden av siloer)



Tapetfjerning

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Premiumpakke "tapetfjerning" Bestående av perforeringsskiver, skrapeplate, glideskinner, og slipeplate.	Sett	R22250	–
Perforerende plater	2	R22200	1
· Perforering av tapeten slik at det lett kan trekkes gjennom og fjernes.			
Skrapeplate	2	R22300	2
Slipebrett (for å slippe knivene på barberingsskivene på nytt)	1	R22220	–
· For å slippe knivene på nytt (skrapeplate)			
Styreskinner	2	R22210	3
· Brukes i kombinasjon med perforerings- og barberingsskiver			

Festeplate

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås	2	R20700	4
· For montering av slipeskiver, sliperister, HMT slipeskiver, rengjøring- og poleringsplater			

Slipeskive

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Emery grit 16 (for polystyren)	4	R20816	5
Emery grit 24	4	R20824	5
Emery grit 40	6	R20840	5
Emery grit 60 (for gips)	6	R20860	5
Emery grit 80	6	R20880	5
Emery grit 100	6	R20810	5
Emery grit 120	6	R20812	5

- Overflatesliping: Polystyren isoleringsplater, steinull-lameller eller andre varmeisolerende systemer, samt plateskjøter, gipsunderlag
- Røffing av polystyrenoverflater for neste påføring
- Rengjøring av lukkepanner (når betongrester er herdet)

JÖST Superpads

Enhet	Nr.	Bilde nr.	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 40	6	R28040	6	Grit 120	6
Grit 60	6	R28060	6	Grit 180	6
Grit 80	6	R28080	6	Grit 220	6

- Unike perforeringer på full overflate og patentert system med borrelås, tillater støvavsug på full overflate (uten tilstopping), høyere slipekapasitet og kortere slipetid.

Slipeskive

Enhet	Nr.	Bilde nr.	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 80	4	R27080	7	Grit 180	7
Grit 100	6	R27010	7	Grit 220	7
Grit 120	6	R27012	7		

- For gips, fyllstoff o.l.




Aggressiv sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
HMT slipeskiver, fine	2	R22400	8
HMT slipeskiver, medium	2	R23200	8
HMT slipeskiver, grove	2	R22900	8

- For arbeid på tre, murstein, påstøp, teppe og limrester, glassfiber, luftbetong og andre materialer.

Valgfritt tilbehør

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	9



Langhalset slipemaskin

Heron

NR. R60100



▶ Sliping av gipsplater, veggplater og betonggrater

▶ Sliping og polering av vegger, gulv og tak



Rask og effektiv sliping av store overflater



Kantsliping



Sliping av betong ujevnheter

Fordeler

- ▶ Lav vekt
- ▶ Høy motoreffekt (1.500 W)
- ▶ Stillegående, lite vibrasjon
- ▶ Kort og lang nakkesliper i ett (kan nås til en høyde på ca. 3m)
- ▶ Fleksibelt, kraftig slipehode
- ▶ Slip ned til kantene med en spesiell støvhette
- ▶ Støvfritt arbeid i kombinasjon med våre spesielle støvsugere (se side 38 + 39)

Teknisk data

Hastighet o/min	640 – 2.270
Strømforbruk	1.500 W
Vekt	Verktøy ca. 2,4 kg
Lengde	105 – 155 cm

Leveres med



Tilbehør Heron

Ø225 mm

Festeplate

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate Ø225 mm med skumgummibunn og borrelås	1	60150	1

· For alle tilbehørskiver Ø225 mm

Rengjøring og polering

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Slipeskive, fleece grit 80, grov	6	R62200	–
Slipeskive, fleece grit 120, medium	6	R62000	2
Slipeskive, fleece grit 180, fin	6	R62100	–
Poleringspute, veldig fin	2	R62800	–
Lammeskinnpote, superfin	2	R62900	3

· Rengjøring og polering (f.eks. For polering av lysbetong)

Sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Emery grit 40	6	R61100	4	Emery grit 100	6	R61400	4
Emery grit 60	6	R61200	4	Emery grit 120	6	R61500	4
Emery grit 80	6	R61300	4	Emery grit 150	6	R61600	4

· Slipeskiver for profesjonelt malings- og lakkarbeid og til universell bruk

JÖST Superpads

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 40	6	R69840	5	Grit 120	6	R69812	5
Grit 60	6	R69860	5	Grit 180	6	R69818	5
Grit 80	6	R69880	5	Grit 220	6	R69822	5

· Unike perforeringer med full overflate og patentert borrelås-system tillater støvavsug på hele overflaten (ingen tilstopping), økt ytelse og redusert slipetid

Slipeskive

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 80	4	R69780	6
Grit 100	6	R69710	6
Grit 120	6	R69712	6
Grit 180	6	R69718	6
Grit 220	6	R69722	6

· For gisp, fyllstoff o.l.

Aggressiv sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
HMT slipeskive, fin	1	R60500	7
HMT slipeskive, medium	1	R60600	7
HMT slipeskive, grov	1	R60700	7
Skumgummibunn 7mm (til bruk for festeplate) for metallslipende skive medium og grovt	1	R61005	–




· For sliping av tre, murstein, avrettingsmasse, tepper, limrester, glassfiber, betong og mange andre materialer

Diamantslipeskive "lett"	1	R60300	8
--------------------------	---	--------	---

· For sliping av betonggrater, gulvbelegg o.l.

Valgfritt tilbehør

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	9



Cordless Alliance System: Ett batteri, mange løsninger.



Rokamat er CAS partner!



HERON Slipemaskin

ROKAMAT-teknologi

Separert fra verktøyet bæres motoren komfortabelt på et belte. Dette sofistikerte konseptet reduserer vekten av verktøyet og gir lange arbeidsperioder uten anstrengelse. Maskinene er bedre balansert og motoren er beskyttet mot å bli tilsmusset.

ROKAMAT kjennemerke:

Kraftoverføring via fleksibel drivaksel.


"Denne spesielle maskinen gjør at parkett og gulv kan utføres i en ergonomisk gunstig stilling, dvs. med betydelig lavere belastning."

Kommisjon for arbeidshelse, sikkerhet a. Standardisering (KAN) om GEX P

Turbo slipemaskin

Gecko Rapid

NR. R82000



► Kraftig sliping (gulvbelegg, betong o.l.)

► Sliping (f.eks. Gips, tømmer)



Slipabånd



Smidig overflatesliper med høy hastighet



Kantsliping

Fordeler

- ▶ Dobbel fjerningshastighet sammenlignet med vanlige slipemaskiner (opptil 3.050 o/min)
- ▶ Lav vekt (verktøy / stasjonsseparasjon)
- ▶ Kort og langhalset kvern i ett
- ▶ Kraftig sliping med minimal innsats (på grunn av vakuumavtrekk)
- ▶ Spesielt slipemode: svingbart, vinkeljusterbart, designet for kantsliping
- ▶ Enkel glidering for perfekt jevn kjøring
- ▶ Designet for støvsuging (støvsuger se side 39)

Teknisk data

Hastighet o/min	860 – 3.050
Strømforbruk	1.500 W
Vekt	Verktøy ca. 3,7 kg
Lengde	110 cm – 160 cm

Leveres med

- Festeplate Ø225 mm
- Emery (grit 40-150) og Joest superpad (grit K40-220)
- Leveres i koffert

Tilbehør Gecko Rapid

Ø225 mm

Festeplate

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate Ø225 mm med skumgummibunn og borrelås	1	R81205	1

· For alle tilbehørsriver Ø225 mm

Rengjøring og polering

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Slipeskive, fleece grit 80, grov	6	R62200	2
Slipeskive, fleece grit 120, medium	6	R62000	2
Slipeskive, fleece grit 180, fine	6	R62100	2
Poleringsskive, veldig fin	2	R62800	2
Lammeskinnpate, superfin	2	R62900	3

· Rengjøring og polering av lysbetong

Sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Emery grit 40	6	R61100	4	Emery grit 100	6	R61400	4
Emery grit 60	6	R61200	4	Emery grit 120	6	R61500	4
Emery grit 80	6	R61300	4	Emery grit 150	6	R61600	4

· Slipeskiver for profesjonelt malings- og lakkarbeid og til universell bruk

JÖST Superpads

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 40	6	R69840	5	Grit 120	6	R69812	5
Grit 60	6	R69860	5	Grit 180	6	R69818	5
Grit 80	6	R69880	5	Grit 220	6	R69822	5

· Unike perforeringer med full overflate og patentert borrelås-system tillater støvavsug på hele overflaten (ingen tilstopping), økt ytelse og redusert slipetid

Slipeskive




	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 80	4	R69780	6
Grit 100	6	R69710	6
Grit 120	6	R69712	6
Grit 180	6	R69718	6
Grit 220	6	R69722	6

· For gips, fyllstoff o.l.

NY! Slipeskiver av zircon

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
New! Zircon slipeskiver grit 80	6	R82080	7
NEW! Zircon slipeskiver grit 100	6	R82010	7
NEW! Zircon slipeskiver grit 120	6	R82012	7

· For sliping av parkett



Ø225 mm

Aggressiv sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
HMT slipeskive, fin	1	R60500	8
HMT slipeskive, medium	1	R60600	8
HMT slipeskive, grov	1	R60700	8
Skumgummibunn 7mm (til bruk for festeplate) for metallslipende skive medium og grovt	1	R61005	–


· For sliping av tømmer, murstein, avrettingsmasse, tepperester, glassfiber, betong og mange andre materialer

Diamantslipeskive "lett"	1	R60300	9
--------------------------	---	--------	---

· For sliping av betonggrater, gulvbelegg etc.

Valgfritt tilbehør

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	10



8



9



10




GECKO RAPID Sliping av lysbetong

Renoverings slipemaskin

Gex

NR. R85000



► Aggressiv sliping
(f.eks. betongrenovering)

► Fjerning av flislim, betong,
bitumen, hardpuss, maling og
belegg

► Polering av steingulv

► Rufning av overflater



Fjerne gammel gips og maling



Sliping av bitumenbelegg med PCD-slipekive



Kantsliping

Fordeler

- ▶ Kraftig sliping (1.500 W) med minimal innsats
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige applikasjoner
- ▶ Kortsliper med kort og lang hals i ett (sliping opptil 3 m høyde)
- ▶ Designet for kantsliping og støvsuging (støvsuger se side 39)
- ▶ Ergonomisk arbeid på grunn av slipehodets justerbare vinkel
- ▶ Tildelt med Tysklands beste pris for arbeidstakerbeskyttelse: VISION ZERO - kategori "Health Protection"

Teknisk data

Hastighet o/min	2.580 – 9.140
Strømforbruk	1.500 W
Vekt	Verktøy ca. 3,1kg
Lengde	110 – 160 cm

Leveres med



- Diamantslipekopp gull
- Ø150 mm (85600)
- Leveres i koffert

Tilbehør Gex

Ø150 mm

Diamantslipekopp

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Diamantslipekopp gull	1	R85600	1

· Høy holdbarhet. For universell bruk, hardt materiale, alle slags betong, murverk og annet

Diamantslipekopp svart	1	R85100	2
------------------------	---	--------	---

· Høy holdbarhet. For slipesmateriale, asfalt, avrettingsmasse, flisement, gassbetong, gammel gips o.l.

PCD slipeskive

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
PCD slipeskive	1	R85200	3

· Med polykrystallinsk diamantbelegg for fjerning av bitumenbelegg, epoksyharpiks, uretan- og latexmaling, gammel gips og annet, også for aggressiv sliping av betong

Diamantslipeskive

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Diamantslipeskive "lett"	1	R85400	4

· For lett slipearbeid (f.eks. betongrister, gulvbelegg osv.). For etterbehandling av betong.

Aggressiv sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Raspskive av hardmetall for kantsliping	1	R85300	5

· For fjerning av limrester og gammel gjengivelse

Raspskive av hardmetall for overflatesliping	1	R85305	5
--	---	--------	---

· For fjerning av limrester og gammel gjengivelse

Raskskive av hardmetall, fin	1	R84200	6
------------------------------	---	--------	---

· For aggressiv sliping av tømmer

Festeplate

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Spesiell festeplate med borrelås	1	R84100	7

· For montering av slipeskiver

Abrafilm poleringssett

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Abrafilm poleringssett: grit 60, 120, 240, 400, 800, 1200, 2000, 3000	Set	R85910	8

· For lakk av stein, marmor, terrazzogulv (høyglans)

Abrafilm

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 40	6	R85900	8	Grit 80	6	R85904	8
Grit 60	6	R85902	8	Grit 100	6	R85906	8

· Ekstremt slitesterk og tårefast filmholder, zirkoniumkorn (nesten like hard som diamant).

Utmerkede skjæreegenskaper. Brukes på jevne overflater, f.eks. fjerning av urenheter på betong (flekke etter forskaling) eller sliping av eksponert betong

Slipeskiver

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 80	6	R84180	9	Grit 100	6	R84110	9

NY! Zircon slipeskiver

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
NY! Zircon slipeskiver grit 80	6	R84380	10
NY! Zircon slipeskiver grit 100	6	R84310	10
NY! Zircon slipeskiver grit 120	6	R84312	10

· For sliping av parkett

Valgfritt tilbehør


	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	11




1



2



3




4




5



6



7



8




9



10



11



GEX

Tildelt Tysklands topparbeiderbeskyttelsespris: VISION ZERO i kategorien „Health Protection“.


Ergonomisk håndtering.
Jobber i lange perioder uten å bli slitsom.

Sliping uanstrengt og effektivt
med 1.500 Watt.

Rengjøringsmaskin med vanninjeksjon

Hedgehog W

NR. R69600



► Rengjøring av forskaling, industrielle gulv og skitne overflater av alle slag

Fordeler

- ▢ Lav vekt (verktøy 3,4 kg)
- ▢ Høy motoreffekt (1.000 W)
- ▢ Med vanninjeksjon (også tilgjengelig uten vanntilkobling - Nr. R69000)
- ▢ Separasjon av verktøy/ stasjon - forbedrer vektfordelingen og reduserer smussdannelse i motoren
- ▢ Teleskopisk håndtak



Tilbehør





Rengjøringsbørster	Enhet	Nr.	Bilde nr.	Ø200 mm
Stålbørste, fin	1	R69101	1	
Stålbørste, medium	1	R69102	1	
Stålbørste, grov	1	R69103	1	
Spesiell stålbørste, medium	1	R69107	1	
Spesiell stålbørste, grov	1	R69108	1	
Nylonbørste, superfin	1	R69117	2	
Nylonbørste, fin	1	R69104	2	
Nylonbørste, grov	1	R69105	2	
Stål/ nylonbørste (for f.eks. rengjøring av granitt)	1	R69106	–	

Festeplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås	1	R69110	3

Rengjøringskiver	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Slipeskive, fleece grit 80, grov	1	R69111	4
Slipeskive, fleece grit 120, medium	1	R69112	4
Slipeskive, fleece grit 180, fin	1	R69113	4

Diamantskive	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Diamantskive "lys"	1	R69109	–

Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	5



Teknisk data

Hastighet o/min	480 – 1.670
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 3,4 kg
Lengde	105 cm – 155 cm

Leveres med

• Stålbørste medium, stål/ nylonbørste, nylonbørste grov, rengjøringspute medium Ø200mm, sprutbeskyttelse & festeplate • Leveres i koffert

Fugefresmaskin **Piranha Cutter**

**NESTEN STØVFRI
RENOVERING
AV SKJØTER**

NR. R90200



► **Spesialverktøy for harde skjøter og kabelspor**

► **Ideell for mursteinfasader eller keramiske fliser**

Fordeler

- ▶ Lav vibrasjon
- ▶ Robust aluminiumshus
- ▶ Motor skilt fra skjæreinnretning > lengre levetid
- ▶ Utmattelsesfri drift på grunn av lett Vekt-verktøy (ca. 1,6 kg)
- ▶ Nesten støvfri renovering av skjøter - fint støv / partikler bare 0,25 mg / m³ (Spesiell støvsuger - se nedenfor)



Tilbehør

Diamant skjærehjul	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Diamantskaphjulsett Ø115 mm (fresedybde 30 mm)	3	R90120	1
Diamantskaphjulsett Ø125 mm (fresedybde 35 mm)	3	R90121	—



Avstandsstykke	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Avstandsstykke	1	R90160	—

· For fresing av bredere kabelspor



Støvsuger for Piranha Cutter	Enhet	Nr.	Bilde nr.
iPulse M-1635 Safe Plus (Starmix) Spesiell støvsuger med 35 l beholder og 5m antistatisk sugeslange	1	R13700	2

· For skadelig støv (støvklasse M)



Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	3

Teknisk data

Hastighet o/min	2.600 – 9.100
Strømforbruk	1.500 W
Vekt	Verktøy ca. 1,6 kg Motor 2,6 kg

Leveres med

• Diamant skjærehjul Ø115 mm (3 kniver) (90120) • Leveres i koffert
--

Ryggsekk støvsuger (EIFS and ETICS)

RVC

NR. R10000



► Støvritt arbeid på stillas

► Full bevegelighet

► Store filterposer, kapasitet 15 l

► Liten vekt

► Også tilgjengelig som trådløs versjon (se side 8)

Tilbehør

Papirfilterposer

	Enhet	Nr.
15 l kapasitet	10	10001

· For polystyrenstøv

Stoff-filterpose for EIFS og ETICS

	Enhet	Nr.
15 l kapasitet	1	10002

· Bare for polystyrenstøv. Gjenbrukbar, med glidelås.

Tilbehørssett


	Enhet	Nr.
Turbodysse, sugedysse, gulvbeleggdysse, møbeldysse, skjøtdysse, sugebørste, radiatorbørste, sugeslange, 2 rør, adapter	Sett	10004

· Også egnet for privat bruk



RVC i kombinasjon med kameleon

Leveres med



Teknisk data

Strømforbruk	1.100 W	Dimensjoner L x B x H	20 x 43 x 63 cm
Maks. luftstrøm	60 l/s	Container	15 l
Maks. vakuum	190 mbar		
Vekt	6,5 kg		

Spesial støvsuger

iPulse M-1635

Safe Plus

NR. R13700



► Spesiell støvsuger for skadelig støv (støvklasse M)

- Permanent filterrengjøring uten å forstyrre inntaket
- Antistatisk design (antistatisk sugeslange)
- Betydelig reduserte systemkostnader på grunn av lengre filterlevetid, sparer tid og kostnader

Tilbehør

Plastpose	Enhet	Nr.
For 35 l container	5	R13008

· For skadelig støv (støvklasse M)

Filterpose av ikke-vevd stoff	Enhet	Nr.
for 35 l container	5	R13009

· For ikke-mineralstøv (f.eks. husstøv)

Tilbehørssett	Enhet	Nr.
Rørhåndtak med ekstra luftsklie, 2 x sugerørplast, gulvdyse	Sett	R13020

· For gulvrengjøring på byggeplassen

Adapter	Enhet	Nr.
Trinnadapter for Ø mm: 25,5 – 26,5	Sett	R13015
30,5 – 32,5		
36,0 – 38,0		



Kan kombineres med alle Rokamat Slipemaskin

Leveres med

- Antistatisk slange (5 m)
- 3 stk. plastpose
- Koblingshylse (trappet)
- Leveres i koffert


Teknisk data

Strømforbruk	1.600 W	Container	gross 35 l	Dimensjoner L x B x H	53 x 40 x 92 cm
Maks. luftstrøm	75 l/s		støv 25 l	Vekt	16,8 kg
Maks. vakuum	280 mbar		wann 22 l	Støvklasse	M

Kompakt sparkelglatter

PFM 5

NR. R32000



► Bearbeiding av gips, kalkpuss, leirepuss og finpuss o.l.

► Svampende filtstoff

► Utjevning av alle typer betongelementer



Kontinuerlig hastighetskontroll



Glatte opp til kantene



Enkel håndtering

Fordeler

- ▶ Perfekt for små rom
- ▶ Ideell for arbeid på stillas
- ▶ Ensartet struktur på grunn av stor arbeidsflate
- ▶ Kostnadseffektiv (sparer ca. 50% av tiden)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige typer gips
- ▶ Også tilgjengelig som trådløs versjon - se side 10

Tilbehør


Tilgjengelig tilbehør se side 48 + 49

Møbler for utjevning av betongelementer, se side 51

Teknisk data

Hastighet o/min	75 – 340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Ca. 3,4 kg

Leveres med



Sparkelglatter

PFM

NR. R30000



► Bearbeiding av gips, kalkpuss, leirepuss og finpuss o.l.

► Svampende filtstoff

► Utjevning av alle typer betongelementer



Ny motorteknologi: Lavere rotasjonshastighet mulig
→ for en perfekt overflatestruktur



Glatte opp til kantene



Avslappet arbeidsposisjon på grunn av
lav maskinvekt

Fordeler

- ▶ Lav vekt
- ▶ Ensartet struktur på grunn av stor arbeidsflate
- ▶ Kostnadseffektiv (sparer ca. 50% av tiden)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige typer gips
- ▶ Separasjon av verktøy / stasjon> forbedrer vektordistribusjon og reduserer tilsmussing

Tilbehør

Tilgjengelig tilbehør se side 48 + 49

Møbler for utjevning av betongelementer, se side 51

Teknisk data

Hastighet o/min	75 – 340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

Leveres med




- Festeplate (borrelås) Ø350 mm,
- Svampskive (49300)
- Leveres i koffert

Sparkelglatter med vanninjeksjon

PFM W

NR. R40000



► Bearbeiding av gips, kalkpuss, leirepuss og finpuss o.l.

► Svampende filtstoff

► Utjevning av alle typer betongelementer



Vannregulering



Sofistikert motorteknologi: Lavere rotasjonshastighet mulig
→ for en perfekt overflatestruktur

Fordeler

- ▶ Lav vekt
- ▶ Med vanninjeksjon for å generere en optimal fyllstoffoppslemming
- ▶ Kostnadseffektiv (sparer ca. 70% av tiden)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige typer gips
- ▶ Separasjon av verktøy / stasjon> forbedrer Vekt-distribusjon og reduserer tilsmussing

Tilbehør

Tilgjengelige tilbehør se side 48 + 49

Teknisk data

Hastighet o/min	75 – 340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 2,8 kg Motor ca. 2,4 kg


Leveres med



Sparkelglatter med vanntank **PFM WT**

NR. 70000

**FOR PERFEKT
OVERFLATE FINISH**



► Bearbeiding av gips, kalkpuss, leirepuss og finpuss o.l.

► Svampende filtstoff

► Utjevning av alle typer betongelementer



Sofistikert motorteknologi: Lavere rotasjonshastighet mulig → for en perfekt overflatestruktur



Ingen ekstra vannforsyning er nødvendig



Enkel å jobbe med stillas

Fordeler

- ▶ Integrert ryggsekk vanntank (6 l)
- ▶ Cirka 70% tidsbesparelse sammenlignet med manuelt arbeid
- ▶ Justerbar vanninjeksjon
- ▶ Lav vekt



Tilbehør

Tilgjengelig tilbehør see på side 49

Teknisk data

Hastighet o/min	75 – 340
Strømforbruk	600 W
Vekt	Verktøy ca. 2,4 kg
Vanntank	6 l

Leveres med



- Festeplate (borrelås) Ø350 mm
- Svampskive (49300)
- Leveres i koffert

Tilbehør Sparkelglatter

Limsystem Ø250 mm

Sparkelsvamp

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Sparkelsvamp, grov	1	R33000	1
Reserve sparkelsvamp, grov	1	R33100	1
Sparkelsvamp, greit	1	R33400	1
Reserve sparkelsvamp, fin	1	R33500	1
· Filting på gips- eller kalk-sementpussoverflater for påfølgende utjevning eller oppnåelse av en filtstruktur.			
Sparkelsvamp, superfin	1	R33800	2
Reserve sparkelsvamp, superfin	1	R33900	2

· For å generere en fin overflatestruktur

Valgfritt tilbehør for PFM / PFM W

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	3

1



2



3



Tilbehør Sparkelglatter

Borrelås Ø350 mm

Festeplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Brukes med alle tilbehørskiver Ø350 mm (Nr. 48100 - 49900)	1	R48000	1

Glatteskiye	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glatteskiye med borrelås, perforert	1	R48100	2
Glatteskiye med borrelås, glatt *	1	R48200	2

· For utjevning av mørtel

* Perfekt for bearbeiding av finpuss (anbefales ikke med PFM C)

Sparkelsvampe	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Sparkelsvamp med borrelås, grovt	1	R49300	3
Sparkelsvamp med borrelås, fint	1	R49400	4
Sparkelsvamp på plast-bakside m. borrelås, grov*	1	R48300	3
Sparkelsvamp på plast-bakside m. borrelås, fin*	1	R48400	4

· For utjevning av gips og kalk-sement, for en fin overflatestruktur.

Sparkelsvamp med borrelås, superfin	1	R49500	5
Sparkelsvamp på plast-bakside m. borrelås, superfin*	1	R48500	5

· For å generere en fin overflatestruktur

* Svamper på baksiden av plast kan bearbeides helt

Svamp med borrelås, blå	1	R49800	–
Svamp med borrelås, brun (f.eks. For leirpuss)	1	R49900	6
STRUCTURA Hydro svampring på plast-bakside med borrelås For en perfekt overflatestruktur	1	R48800	7

· For finpussing (veldig fint korn)

Filtskiye	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Filtskiye med borrelås	1	R49600	–

· Gni overflater av kalk-sement innvendig / utvendig

Glatteskiye	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glatteskiye med borrelås	1	R34550	8



· For å slippe gjengivelse og gips etter innstilling

Ø450 mm

Stålglatte	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Patentert stålglatte Ø450 mm	1	R34300	9


· Etterbehandling av gipsvegger av alle typer

Premiumpakke "Multi finish"	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Svamp på plast-bakside, stålglatte, festeplate og poleringspute	Sett	R34305	–



Betongglatter **Skate**

NR. R93000



► Utjevning og sparkling av fersk betong og avrettingsmasse

► Utjevning av betongelementer



Jevner ut fersk betong



Ryggvennlig arbeid

Fordeler

- ▶ Perfekt kompakt finish
- ▶ Også tilgjengelig med vanninjeksjon
- ▶ Raskt og effektivt arbeid
- ▶ Perfekt flatthet på små og store områder

Tilbehør

Kommer også med vanninjeksjon Skate W
 Kommer med 100% batteridrift Skate C

Nr. R93050
 Nr R 93060 (Se side 12)

Festeplate med borrelås Ø350 mm

Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås	1	R48000

Glatteskive

Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glatteskive med borrelås, perforert	1	R48100

· Pre-Trowelling - utjevning av ujevnheter og hull

Glatteskive med borrelås, glatt Ø350 mm	1	R48200	3
---	---	--------	---

· Etterbehandling på fersk betong og avrettingsområder

Glatteskive (rustfritt stål) med borrelås, glatt "Longlife" Ø350 mm	1	R48900	4
---	---	--------	---

Glatteskive (rustfritt stål) med borrelås, glatt "Longlife" Ø215 mm	1	R34900	4
---	---	--------	---

Festeplate (for bruk med sparkel nr. 34900)	1	R69110	–
---	---	--------	---

· Utjevning av betongelementer og glatt etterbehandling på fersk betong og avrettingsområder

Valgfritt tilbehør

Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100

Teknisk data

Hastighet o/min	85 – 340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 3,7 kg

Leveres med

• Festeplate m. borrelås Ø350 mm • Glatteskive 48100 og 48200, • Leveres i koffert
--



1



2



3



4



5



**Dia**proff.no
DIAMANT OG MASKINSPELALISTEN

